

【注意】

参照用薬VANをご利用いただくには、親機（薬VAN）とのネットワーク接続が必須です
ネットワークに接続されていない場合、参照用は利用できません

必ずネットワーク設定を完了してから、参照用のインストールを行ってください

※ネットワーク設定については、保守会社または本部など、ご担当者様へお問い合わせください


【事前準備】 ※薬VAN親機での作業**注意**

薬VAN親機のIPアドレスは作業に必須です


下記の手順で確認し、必ず【薬VAN親機IPアドレス】に記入して控えてください

◆ 親機：IPアドレスの確認方法


- ① Windows スタートボタンを右クリックし、表示されたメニューから
【ファイル名を指定して実行(R)】をクリックします



- ② 【名前(O)】に「cmd /k ipconfig」を入力し、【OK】をクリックします




- ③ 【IPv4アドレス】に表示されている【xxx.xx.xxx】が、薬VAN親機のIPアドレスです



薬VAN親機IPアドレス：


1. SDNフォルダの共有設定 ※薬VAN親機での作業

- ① デスクトップにある【PC】または【コンピューター】のアイコンをダブルクリックします
右側の【デバイスとドライブ】欄にある、【(C:)ドライブ】をクリックします




Windowsのバージョンによっては、
「ローカルディスク (C:)」など
名称が異なります


- ② 【SDN】のフォルダ名の上で右クリックします
表示されたメニューから【プロパティ】をクリックします



- ③ 【共有】タブを開き、【共有】をクリックします
プルダウンから【Everyone】を選択して、【追加】をクリックします



- ④ 【Everyone】の上で右クリックします
表示されたメニューから【読み取り】をクリックし【読み取り/書き込み】を選択します
その後【共有】を選択し【完了】をクリックします



- ⑤ ネットワークパスが表示されていることを確認し、【閉じる】をクリックします




「共有」が押せない場合は、以下の手順で設定してください

- ① 【SDN】のフォルダ名の上で右クリックします


表示されたメニューから【プロパティ】を開き【詳細な共有(D)】をクリックします

【このフォルダーを共有する(S)】へチェックをつけ、【アクセス許可(P)】をクリックします




- ② 【Everyone】をクリックして【フルコントロール】【変更】【読み取り】の許可にチェックを入れ、【適用】を選択し【OK】をクリックします


【詳細な共有】が表示されたら【適用】を選択し【OK】をクリックします



- ③ 【選択するオブジェクト名を入力してください】欄に、「everyone」と入力して【OK】をクリックします



- ④ 【Everyone】が追加されたら選択し、【フルコントロール】の【許可】へチェックをつけ【適用】を選択し【OK】をクリックします



2. PCの【詳細な共有設定】※薬VAN親機での作業

- ① スタートボタンをクリックし、検索欄で【コントロールパネル】と入力しクリックします




- ② 【ネットワークとインターネット】をクリックします

※ PC設定により、下記のA・Bどちらかの画面が表示されますので、メニューに沿って操作してください




- ③ 【ネットワークと共有センター】の画面左側にある、【共有の詳細設定の変更】をクリックします





- ④ 【プライベート（現在のプロファイル）】の右側にある、プルダウンをクリックします

【ネットワーク探索を有効にする】と【ファイルとプリンターの共有を有効にする】を有効にします

※ PC設定により、下記のA・Bどちらかの画面が表示されますので、メニューに沿って操作してください





- ⑤ 【ゲストまたはパブリック】の右側にある、プルダウンをクリックします
 【ネットワーク探索を有効にする】と【ファイルとプリンターの共有を有効にする】を有効にします
 ※ PC設定により、下記のA・Bどちらかの画面が表示されますので、メニューに沿って操作してください



※Bの場合のみ下記も設定します




- ⑥ 【すべてのネットワーク】の右側にある、プルダウンをクリックします
 【共有を有効にして…】と【パスワード保護共有を無効にする】を有効にします
 すべて有効設定が完了したら、【変更の保存】をクリックします
 ※ PC設定により、下記のA・Bどちらかの画面が表示されますので、メニューに沿って操作してください





3.薬VAN親機の共有フォルダ（SDN）への接続確認 ※参照用PCでの作業

- ① デスクトップにある【PC】または【コンピューター】のアイコンをクリックします
右側の【デバイスとドライブ】欄に表示されている、【(C:)ドライブ】をクリックします





Windowsのバージョンによっては、
「Windows (C:)」など名称が異なります

- ② 上段のアドレスバーに、親機の【¥¥ IPアドレス ¥】を入力し【Enter】を押します
その後、画面にSDNフォルダが表示されたらクリックします



- ③ 【tanavan】フォルダを開き、ファイルが表示されるかを確認します
表示されれば、共有設定とネットワーク接続の完了です



4. 【参照用】 インストーラのダウンロード ※参照用PCでの作業

- ① 参照用として利用するパソコンにて、インターネットで【薬VAN】と検索します



- ② オークラ情報システム株式会社の【製品・サービス】を選択し【薬VAN】をクリックします



- ③ 薬VANのホームページの【各種資料】を選択し【インストーラ】をクリックします



- ④ 【参照用薬VANインストーラ.zip】横にある、【ダウンロード】をクリックします


ファイル名	説明	更新日時	ファイルサイズ
参照用薬VANインストーラ.zip	参照用薬VANインストーラ	2025/05/20	331923KB

ダウンロード

- ⑤ ダウンロードが完了すると、ダウンロード名の上にカーソルを合わせた際にフォルダのアイコンが表示されます
フォルダアイコンが表示されたら、クリックします




- ⑥ 【参照用薬VANインストーラ.zip】上で、右クリックします
表示されたメニューから【その他のオプションを確認】を開き、
【送る】を選択し【デスクトップ（ショートカットを作成）】をクリックします



5.【参照用薬VAN】インストール ※参照用PCでの作業


 **インストールを行う前に、PC内のすべてのプログラムを終了させてから作業を開始してください**

- ① デスクトップに作成されたショートカット上で、右クリックします
表示されたメニューから【すべて展開】を選択し【展開】をクリックします




POINT 「すべて展開…」が表示されない場合


Windowsのバージョンによってメニュー内容が異なるため
表示されない場合は【解凍】を選択し【デスクトップに解凍】をクリックします



- ② 展開されたフォルダを開き、【★一括インストール.bat】をダブルクリックします



POINT 下記のいずれかが表示された場合は【はい】または【実行】をクリックします




OR



- ③ 以下の画面が表示されたら、それぞれ【Enter】を押します


```

入型 ***** インストール環境を作成します (ハ ッチ中断: Ctrl-C) *****
      続行するには何かキーを押してください . . . |
  
```




```


入型 ***** インストール環境を作成します (ハ ッチ中断: Ctrl-C) *****
      続行するには何かキーを押してください . . .
      ログ ファイル: C:\SDN\log\INST1.log
      ***** VB6.0ランタイムをインストールします (ハ ッチ中断: Ctrl-C) *****
      続行するには何かキーを押してください . . .
  
```




- ④ 画面が切り替わったら【OK】を選択し、パソコンアイコンをクリックします




- ⑤ 画面が表示されたら【継続】をクリックします





- ⑥ 画面が表示されたら【OK】を選択し、完了メッセージが表示されたら【OK】をクリックします



- ⑦ 以下の画面が表示されたら【Enter】を押します




- ⑧ 以下の画面が表示されたら、左下部にある枠へチェックをつけ、【続】をクリックします



- ⑨ 以下の画面が表示されたら、【閉じる】をクリックします



- ⑩ 以下の再起動の画面が表示されたら、【いいえ】をクリックします




注意してください!!

【はい】を選択した場合、PCが再起動され
インストールが途中終了となります

5.【参照用薬VAN】インストールから再度
やり直してください！


- ⑪ 画面が表示されたら、Enterを押します




- ⑫ 以下の画面が表示されたら、左下部の枠へチェックをつけ、【次へ】をクリックします





※以下のような画面が表示され、インストールが始まります




- ⑬ インストールが終了後、以下の完了メッセージが表示されたら【OK】をクリックします




- ⑭ 以下の画面が表示されたら、【Enter】を押します




- ⑮ 以下の画面が表示されたら、【はい】→【OK】をクリックします




- ⑯ 画面が表示されたら、それぞれEnterを押します




- ⑰ 画面が表示されたら、【取得先設定】をクリックします



- ⑱ 事前準備で確認した薬VAN親機のIPアドレスを入力し、【決定】をクリックします



エラーメッセージが表示された場合




ネットワーク接続の確認エラーが表示された場合は
弊社サポートまでご連絡ください
TEL:0877-56-1170




共有フォルダへのアクセスエラーが表示された場合は
(P1～) 1. 薬VANの親機でSDNフォルダの
共有設定の作業を再度やり直してください

- ⑲ 以下の画面が表示されたら【OK】をクリックしてください




- ② 画面が表示されたら、Enterを押します


```
**** 本番環境の端末を設定します(パッチ中断:Ctrl-C) ****
続行するには何かキーを押してください . . .
**** 圧縮解凍ファイルをインストールします(パッチ中断:Ctrl-C) ****
続行するには何かキーを押してください . . . |
```



```
0 個のファイルをコピーしました。
**** 証明書不要設定を行います(パッチ中断:Ctrl-C) ****
続行するには何かキーを押してください . . . |
```



```
続行するには何かキーを押してください . . .
この操作を正しく終了しました。
**** インストール処理を終了します ****
続行するには何かキーを押してください . . . |
```



- ② デスクトップに2つのアイコンが作成されていることを確認します



6.参照用の起動確認 ※参照用PCでの作業

- ② 薬VAN（参照用）を起動し、正常に起動できるか確認してください
親機の情報（処方履歴・在庫数など）が、正しく反映されている事を確認してください



参照用の起動時に薬VAN親機よりデータをコピーします

そのため、ネットワークの状況により起動に時間がかかる場合があります

以上で作業は完了です



使用方法について

- ・最新のデータを確認したい場合は参照用薬VANの再起動が必要です
- ・発注や仕入などの通信はできません
- ・仕入など各種データの確定処理や、レセコンデータの取込は必ず親機で行ってください
参照用で処理を行っても、親機へは反映されません
- ・遠隔サポートが必要な場合は「遠隔サポート（薬VAN）」から
起動してID・パスワードを取得してください

